

JVC

Everio R 2018



Everio R

Avventure senza fine



QUAD PROOF + LONG LIFE

4K

L'avventura continua...

L'avventura Everio R continua: raggiungi sempre nuovi traguardi con immagini di qualità 4K e l'affidabilità Quad Proof. Cattura i momenti più magici e condividili in un batter d'occhio.



Quad Proof + Lunga durata



Ti sei tuffato? Nessun problema. È lavabile!



Impermeabile

Grazie all'impermeabilità certificata IPX6/IPX8, Everio R funziona anche in acqua, sia dopo una caduta accidentale, sia durante un'immersione.



Antipolvere

Grazie al grado di protezione certificato IP5X, Everio R può essere utilizzata senza problemi in ambienti molto polverosi.



Antiurto 1,5 m

Le cadute accidentali possono distruggere una videocamera normale, ma Everio R è così robusta da non subire danni.



Anticongelamento a -10 °C

Porta Everio sulla neve o sulle piste da sci - Anche se fa molto freddo, la videocamera continua a funzionare.



Batteria interna a lunga durata

Riprendi tutto l'evento senza problemi per la videocamera, anche in condizioni non ideali, ad esempio senza dover cambiare la batteria sotto la pioggia!

Nota: Quad Proof non garantisce la protezione da danni o guasti.

La prima videocamera 4K Quad-Proof*

4K Everio R

GZ-RY980 è la prima videocamera palmare che ti offre video 4K e la protezione Quad Proof. Sfrutta tutte le potenzialità di immagini di qualità e di un design universalmente riconosciuto come il migliore in quanto a stabilità di ripresa.

*Per videocamere palmari.

Immagini dettagliate ed estremamente realistiche



4K



FULL HD

GZ-RY980

- 5m Water
- Dust
- 1.5m Shock
- 10°C Freeze
- 4.5H* Battery

4K **HDMI** **SDXC** **AVCHD Progressive**

*in modalità 4K; 5,5 ore in modalità HD



Tecnologie che massimizzano il potenziale del 4K

Nuova OTTICA JVC 4K GT

Dotata di una lunghezza focale di 29,9 mm e personalizzata per una riproduzione eccezionale delle immagini, mantenendo un profilo compatto

Zoom ottico 10x
Zoom dinamico 18x (HD)

FALCONBRID 4K - Il nuovo motore di elaborazione delle immagini

Consente l'elaborazione dell'enorme mole di dati 4K, per registrazioni video di alta qualità, risparmiando al contempo energia.




FALCONBRID 4K



Sensore CMOS retroilluminato da 1/2,3" e 18,9 megapixel

Tecnologia K2

Ripristina gli elementi sonori persi durante la compressione digitale, garantendo un audio realistico alle scene registrate.



Il massimo della qualità 4K per registrazioni creative



4K Everio R

Immagini da 8 Megapixel estratte dai video in 4K

È possibile estrarre liberamente dai video 4K immagini di qualità superiore a 8 megapixel. Non lasciarti sfuggire il momento più bello, che nemmeno una fotocamera sarebbe in grado di catturare. Non c'è bisogno di cambiare modalità di registrazione, né di usare una fotocamera. Basta registrare il video e scegliere gli scatti migliori.



Scegli la foto più bella!

Registrazione Full HD ad alta velocità per riproduzione Slow Motion

Grazie alla registrazione ad alta velocità, puoi goderti straordinarie immagini slow motion di eventi sportivi, all'aperto e sull'acqua in qualità HD. Registra le avventure che solo una videocamera Quad Proof è in grado di catturare, e assaporare ogni momento.



Suono realistico con ingresso per microfono esterno


Un video iperrealistico in 4K merita un suono di alta qualità. Puoi collegare un microfono esterno per registrare un audio in stile documentaristico.



Esempio di montaggio con microfono opzionale di terze parti e staffa di montaggio.

Registrazione Time Lapse in 4K

Goditi i video time lapse in qualità 4K. Basta impostare la videocamera e riprendere, senza bisogno di eseguire editing. Crea video unici, creativi e di grande impatto!



Usabilità ed espandibilità

Schermo LCD con ampio angolo di visione

Nuovo schermo LCD 460K pixel con ampio angolo di visione e migliore visibilità alla luce del sole, grazie alla piastra di polarizzazione integrata.



Schermo tradizionale



Nuovo LCD



USB Tipo-C [per adattatori AC/Batteria portatile (Power Bank)]

Ingresso mic. esterno

USB Standard A [per adattatore Wi-Fi]

Doppio slot per schede SD



Una scheda da 64GB* può registrare un video 4K di 1 ora e 45 min. circa. Funzioni disponibili con due schede: registrazione in serie, ovvero registrazione continua senza interruzione su due schede, e registrazione doppia, ovvero registrazione dello stesso contenuto (solo HD) su entrambe le schede.

*La scheda non è in dotazione.

Funzioni Wi-Fi (on adattatore opzionale)

• **Funzionamento remoto**
Monitoraggio e controllo della videocamera da remoto tramite smartphone/tablet/PC.



• **Streaming live**
Sono possibili la registrazione e lo streaming (video/audio HD) simultanei tramite Internet.



Modelli HD

Più scelta in termini di qualità, durata e compattezza

Registrazione Full HD 1920x1080

Everio R HD: video di alta qualità Full HD. Per i modelli di fascia alta è disponibile anche la registrazione progressiva 1080/50p.



Zoom ottico 40x, zoom dinamico 60x

Ingrandimento zoom ottico fino a 40x, con la possibilità di arrivare fino a 60x con la stessa risoluzione.



Memorizzazione posizione zoom e microfono zoom

Torna immediatamente ad una posizione dello zoom prestabilita, mentre la funzione microfono zoom regola il volume del suono della ripresa in funzione dell'immagine.

Memoria interna

Oltre allo slot per schede SD, i modelli HD hanno una memoria interna (8GB o 4GB). È possibile copiare e trasferire i dati dalla memoria interna alla scheda.



Stabilizzatore d'immagine ottimizzato

Puoi contare su immagini stabili e meno mosse, grazie a un'efficace compensazione del tremolio della videocamera.



Senza stabilizzatore

Con stabilizzatore

Faretto "Illumi-Light" GZ-RX605

Luce a LED integrata che si accende automaticamente negli ambienti bui.



Wi-Fi integrato GZ-RX605/RX601

Registrazione e trasferimento remoto dei dati*



Varie funzioni utilizzando tablet e app*



Riproduzione mirror (a specchio) per esercizi di danza, sovrapposizione dei punteggi, e molto altro!



GZ-RX605



GZ-RX601



GZ-R495



GZ-R405



GZ-R401





Caratteristiche generali per migliorare le attività outdoor [Modelli 4K e HD]

Cinghia per l'impugnatura a Y

Cinghia per l'impugnatura a Y, comoda e stabile in materiale impermeabile, ideale per l'uso in acqua. resistant processing make it ideal for use in water.

GZ-RY980 GZ-R495



Leva dello zoom basculante

Questa leva di tipo professionale consente una zoomata intuitiva a scorrimento perfetto, dalla velocità minima alla massima.



Schermo tocuh sensibile ai guanti

È possibile utilizzare la videocamera anche con i guanti, grazie allo schermo sensibile alla pressione. I modelli HD offrono anche pulsanti più grandi per un utilizzo più semplice.



Ottiche di conversione collegabili

La filettatura del filtro permette di utilizzare filtri e ottiche di terze parti, per una creatività ancora maggiore. (46 mm per il modello 4K, 37mm per il modello HD)



Compatibile con batterie portatili e caricamento via USB*

Basta collegare una batteria portatile in commercio (power bank) per aggiungere una fonte di energia. In alternativa, è possibile caricare rapidamente la batteria integrata attraverso il terminale USB per prolungare il tempo di registrazione.



*Per maggiori informazioni sulla compatibilità, vedere la tabella di "Confronto delle funzioni per modello" nella pagina successiva.

Registrazione con monitor LCD chiuso

La registrazione continua anche quando il monitor è chiuso, per usare la videocamera in ogni situazione.



Wind Cut automatico

La tecnologia di JVC riduce il rumore del vento catturato dal microfono che, in questo modo, non rovina il sonoro del filmato.



Registrazione con inserto fotografico

GZ-R495

Registra il video con una foto precedentemente scattata visualizzata in una sottofinestra. Utilizzabile per registrare in una ripresa di un'area più vasta e, allo stesso tempo, anche il suo elemento distintivo.

Software per PC in dotazione

Software per PC Windows in dotazione (tramite download o nella memoria della videocamera) per facilitare l'importazione, la gestione, l'editing e la condivisione dei video sui social media.

Compatibile con iMovie e Final Cut Pro X

Puoi modificare i tuoi video con iMovie o Final Cut Pro X, proprio come i professionisti.



ACCESSORI OPZIONALI



Supporto per barra tubolare
MT-RB002

Fissa la tua Everio R (solo modelli HD) su manubri, barre tubolari e altri supporti. Compatibile con tubi di diametro compreso tra 21 mm - 40 mm.



Ventosa
MT-SC002



Tracolla galleggiante
WA-FL002

Permette a Everio R di galleggiare. Il brillante colore arancione facilita il recupero della videocamera.

Fissa la tua Everio R (solo modelli HD) su auto, imbarcazioni, moto e altri mezzi. Guarda i video a bordo del tuo mezzo preferito!

Confronto delle funzioni per modello

	4K Model		HD Models			
	GZ-RY980	GZ-RX605	GZ-RX601	GZ-R495	GZ-R405	GZ-R401
Colori						
	■	■ (Matte)	■ (Glossy)	■ ■ ■ ■	■ ■ (Matte)	■ (Glossy)
Design Quad Proof	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Batteria interna a lunga durata¹	4.5H (4K) / 5.5H (HD 50i)	5H	5H	5H	5H	5H
Supporti di memorizzazione	Memoria interna	—	8GB	4GB	4GB	4GB
	Scheda	SDHC/SDXC ² , Dual slots	SD/SDHC/SDXC ³	SD/SDHC/SDXC ⁴	SD/SDHC/SDXC ⁴	SD/SDHC/SDXC ⁴
Registrazione video 4K	Si	—	—	—	—	—
Registrazione AVCHD Progressiva	Si (HD)	Si	Si	—	—	—
Registrazione HD ad alta velocità per riproduzione Slow Motion	Si	—	—	—	—	—
Registrazione in serie tra due schede SD	Si	—	—	—	—	—
Doppia registrazione su due schede SD	Si (HD)	—	—	—	—	—
Sensore	CMOS retroilluminato da 1/2,3" e 18,9 megapixel	CMOS retroilluminato da 1/5,8" e 2,5 megapixel	CMOS retroilluminato da 1/5,8" e 2,5 megapixel	CMOS retroilluminato da 1/5,8" e 2,5 megapixel	CMOS retroilluminato da 1/5,8" e 2,5 megapixel	CMOS retroilluminato da 1/5,8" e 2,5 megapixel
Motore di elaborazione immagini	FALCONBRID 4K	FALCONBRID	FALCONBRID	FALCONBRID	FALCONBRID	FALCONBRID
Ottica	OTTICA JVC 4K GT	OTTICA KONICA MINOLTA HD	OTTICA KONICA MINOLTA HD	OTTICA KONICA MINOLTA HD	OTTICA KONICA MINOLTA HD	OTTICA KONICA MINOLTA HD
Rapporti zoom (ottico/dinamico*5/digitale)	10x / 18x (HD) / 200x	40x / 60x / 200x	40x / 60x / 100x	40x / 60x / 200x	40x / 60x / 200x	40x / 60x / 100x
Memoria posizione zoom/Microfono zoom	— / Si	Si / Si	Si / Si	Si / Si	Si / Si	Si / Si
Spegnimento memoria zoom	Si	—	—	—	—	—
Stabilizzatore d'immagine avanzato ottimizzato	Si (HD)	Si	Si	Si	Si	Si
Dimensioni foto (max)	3840 x 2160	3680 x 2760	3680 x 2760	3680 x 2760	3680 x 2760	3680 x 2760
Compatibile con batterie portatili e caricamento via USB	Si ⁶	Si ⁷	Si ⁷	Si ⁷	Si ⁷	Si ⁷
Funzioni Wi-Fi	Con adattatore opzionale	Si	Si	—	—	—
Schermo touch LCD 3,0"	460K, ampio angolo di visione	230k	230k	230k	230k	230k
Tecnologia K2	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Faretto "Illumi-Light"	—	Si	—	—	—	—
Registrazione Time Lapse	Si, compatibile 4K	Si	Si	Si	Si	Si
Cinghia per impugnatura a Y	Si	—	—	Si	—	—
Filettatura filtro	46mm	37mm	37mm	37mm	37mm	37mm
Registrazione inserto fotografico	—	—	—	Si	—	—
Compatibile con iMovie e Final Cut Pro X	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Software PC in dotazione	CyberLink PowerDirector 14 [tramite download]	Everio MediaBrowser 4	Everio MediaBrowser 4	Everio MediaBrowser 4	Everio MediaBrowser 4	Everio MediaBrowser 4
Connettori	HDMI mini, USB Standard A, USB tipo C, ingresso mic	HDMI mini, USB Micro, uscita AV	HDMI mini, USB Micro, uscita AV	HDMI mini, USB Micro, uscita AV	HDMI mini, USB Micro, uscita AV	HDMI mini, USB Micro, uscita AV
Dimensions (WxHxD)⁸	79mm x 76mm x 162mm	60mm x 59,5mm x 127mm	60mm x 59,5mm x 127mm	60mm x 59,5mm x 128mm	60mm x 59,5mm x 127mm	60mm x 59,5mm x 127mm
Peso⁹	620g	295g	295g	301g	290g	290g
Accessori in dotazione	Adattatore AC, cavo di alimentazione, cavo HDMI (HDMI mini-HDMI), copriobiettivo	Adattatore AC, cavo adattatore (DC-USB Micro), cavo AV, cavo USB, copriobiettivo	Adattatore AC, cavo adattatore (DC-USB Micro), cavo AV, cavo USB, copriobiettivo	Adattatore AC, cavo adattatore (DC-USB Micro), cavo AV, cavo USB, copriobiettivo	Adattatore AC, cavo adattatore (DC-USB Micro), cavo AV, cavo USB, copriobiettivo	Adattatore AC, cavo adattatore (DC-USB Micro), cavo AV, cavo USB, copriobiettivo

*1 Il numero di ore indica il tempo approssimativo di registrazione continua in modalità predefinita se la batteria interna è stata caricata completamente, la luce LED (se disponibile) è spenta, la retroilluminazione del monitor è impostata in modalità standard e non si usa lo zoom. *2 Per la registrazione 4K o ad alta velocità, serve una scheda SDHC/SDXC di Classe 10 o superiore. Per la registrazione HD, serve una scheda SDHC/SDXC di Classe 4 o superiore. *3 Per la registrazione video, serve una scheda SDHC/SDXC di Classe 4 o superiore. Per la modalità 50P/UXP, usare una scheda di Classe 6 o superiore. *4 Per la registrazione video, serve una scheda SDHC/SDXC di Classe 4 o superiore. Per la modalità UXP, usare una scheda di Classe 6 o superiore. *5 Con stabilizzatore d'immagine spento. *6 Con batteria portatile > 3A, 5V, con terminale USB tipo C o cavo con spina USB tipo C. Si consigliano min. 10.000 mAh. Non si garantisce la compatibilità con tutte le batterie portatili. *7 Con batteria portatile > 1,0 A, 5 V e > 5200 mAh. Non si garantisce la compatibilità con tutte le batterie portatili. *8 Sporgenze incluse, senza cinghia per impugnatura. *9 Inclusa cinghia per impugnatura

Durata di registrazione video

[Modelli 4K]		Modalità	3840x2160	1920x1080		
			4K 25p/30p (70Mbps)	HD 50p/60p (28Mbps)	HD 50i/60i (24Mbps)	HD 50i/60i (18Mbps)
Scheda SDHC/SDXC	32GB	53min.	2hr. 15min.	2hr. 37min.	3hr. 30min.	
	64GB	1hr. 45min.	4hr. 30min.	5hr. 15min.	7hr.	
	128GB	3hr. 30min.	9hr.	10hr. 30min.	14hr.	
	512GB	14hr.	36hr. 10min.	42hr. 10min.	56hr. 10min.	

[Modelli HD]		Modalità	1920x1080			
			50p (28Mbps)	UXP (24Mbps)	XP (17Mbps)	EP (5Mbps)
Memoria interna	4GB	—	15min.	20min.	1hr. 20min.	
	8GB	30min.	35min.	50min.	3hr.	
Scheda SDHC/SDXC	32GB	2hr. 30min.	2hr. 40min.	3hr. 50min.	14hr.	
	64GB	5hr.	5hr. 40min.	8hr. 10min.	28hr. 50min.	
	128GB	10hr. 10min.	11hr. 30min.	16hr. 20min.	57hr. 50min.	

Nota: il numero di ore è approssimativo e può variare a seconda delle scene da registrare.

Avvertenze per la funzione Quad Proof

- I guasti dovuti all'uso scorretto da parte del cliente non sono coperti da garanzia.
- Prima di usare la videocamera in acqua, leggere la "Guida dettagliata dell'utente".
- Chiudere bene il coperchio del connettore finché non si sente uno scatto, e assicurarsi che il segnale rosso posto sullo stesso non sia visibile.
- Verificare l'assenza di danni e di materiale estraneo sull'imbobitura interna del coperchio.
- Usare la videocamera in acqua dolce e salata a una profondità non superiore a 5 m, per non più di 1 ora (GZ-RY980/GZ-R495)/30 minuti (altri modelli).
- L'impermeabilità non è garantita se la videocamera ha subito un urto, ad esempio se è caduta.
- Non urtare la videocamera in acqua.
- Non immergere la videocamera in sorgenti di acqua calda o in acqua con temperatura uguale o superiore a 40 °C.
- La funzione antipolvere non significa che si possa usare la videocamera sulla sabbia. Evitare l'utilizzo della videocamera nel caso in cui particelle di sabbia e/o polvere rischino di accumularsi nelle parti mobili, come la cerniera del monitor LCD e la leva dello zoom.
- Le temperature tra 0 °C e -10 °C limitano temporaneamente le prestazioni della batteria, riducendo il tempo di registrazione disponibile.
- Quad Proof non garantisce la protezione da danni o guasti.

Il design e le specifiche possono subire modifiche senza preavviso. È possibile che le fotografie dei prodotti presentati in questo catalogo non corrispondano agli articoli effettivamente disponibili nel paese dell'utente.

È illegale duplicare nastri pre-registrati, registrazioni o dischi senza l'autorizzazione del proprietario dei diritti d'autore del suono o della registrazione video, della trasmissione o del programma via cavo, e di qualsiasi opera letteraria, teatrale, musicale o artistica incorporata negli stessi.

Microsoft® e Windows® sono marchi registrati o marchi commerciali di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Final Cut Pro, iMovie, QuickTime, Mac, e il logo Mac sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. Il logo The "Works with iMovie and Final Cut Pro X" è un marchio commerciale di Apple Inc. Il logo Wi-Fi è un marchio di certificazione di Wi-Fi Alliance. "AVCHD", il logo "AVCHD", "AVCHD Progressive" e il logo "AVCHD Progressive" sono marchi registrati di Panasonic Corporation e Sony Corporation. Dolby, Dolby Audio, e il simbolo della doppia D sono marchi commerciali di Dolby Laboratories. I termini HDMI, HDMI, High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi di HDMI Licensing Administrator Inc, registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. Intel e Intel Core sono marchi di Intel Corporation o società affiliate, e sono depositati negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Il logo SDXC è un marchio registrato di SD-3C LLC. QR Code è un marchio registrato di DENSO WAVE INCORPORATED. Tutti i nomi di marchi sono marchi, marchi registrati o nomi commerciali di proprietà dei rispettivi titolari. Le immagini delle schermate e i campioni di stampa contenuti nel presente catalogo sono simulati, salvo ove diversamente specificato.

Copyright© 2018, JVCKENWOOD Corporation

JVC

DISTRIBUITO IN ITALIA DA:
JVCKENWOOD Italia S.p.A.
Via Sirtori 7/9
20129 Milano (MI)
Tel: 02-204821
Fax: 02-29516281
E-mail: info@it.jvckenwood.com

Per maggiori informazioni:

www.it.jvc.com

 Facebook JVCKENWOOD

 YouTube KENWOODCOMMUNITY

 LinkedIn JVCKENWOOD ITALIA S.p.A.

Requisiti di sistema del software

[Modello 4K] CyberLink PowerDirector 14
(Disponibile come download).

OS: Windows® 10 (versione 32 bit/64 bit)
Windows® 8.1 (versione 32 bit/64 bit)
Windows® 7 (versione 32 bit/64 bit)
(versione consigliata 64 bit)

CPU: Intel® Core™ i5 o superiore

RAM: 3GB o superiore (32-bit), 6GB o superiore (64-bit)

Display: Per la riproduzione in formato 4K, è necessario un monitor compatibile con 4K.

Graphic: VRAM 1GB o superiore

Per la riproduzione in formato 4K, è necessaria una scheda video compatibile con 4K.

[Modello HD] Everio MediaBrowser™ 4
(Nella memoria integrata della videocamera).

OS: Windows® 10 Home / Windows® 10 Pro (versione 64bit, preinstallato)
Windows® 8.1 / Windows® 8.1 Pro (versione 64bit, preinstallato)
Windows® 8 / Windows® 8 Pro (versione 64bit, preinstallato)
Windows® 7 Home Premium (versione 32 bit/64 bit, preinstallato, SP1)

CPU: Intel® Core™ Duo, almeno 1.66GHz

RAM: A partire da 2GB

Display: min. 1024x768 pixel (min. 1280x1024 consigliati)

Grafica: Intel® G965 o superiore

Per maggiori informazioni, vedere la Guida dettagliata dell'utente.

App smartphone/tablet (download gratuito)

Everio sync. 3

Per smartphone/tablet Android versione 4.1 o successiva

Per iPhone/iPod touch/iPad iOS versione 8.1 o successiva

JVC CAM Coach 2

Per tablet Android versione 4.1 o successiva

Per iPad iOS versione 8.1 o successiva

Le informazioni di cui sopra non garantiscono che tutti i dispositivi con questi sistemi operativi possano utilizzare tutte funzioni delle applicazioni.

Guida Utente Mobile

Puoi controllare subito le istruzioni sul tuo smartphone!



http://manual3.jvckenwood.com/mobile/eur

Visita il sito Everio

Cerca altre informazioni su Everio Quad Proof da smartphone o tablet!



www.jvc.net/everio-it