

JVC

ADIXION

GC-XA2
Action Camera



SEMPRE PRONTA ALL'AZIONE!

PROTEZIONE QUADRUPLA SENZA CUSTODIA!



IMPERMEABILE
5 m



ANTI
URTO



Con l'Action Camera ADIXXION

Preparati a entrare in azione, immediatamente. Hai tutto quello di cui hai bisogno. Sia che tu stia andando in bicicletta o cavalcando un'onda, sia che stia facendo immersioni o un lancio con il paracadute — ora potrai essere pronto a rivivere l'azione direttamente sul posto oppure a trasmetterla sulla rete in streaming “dal vivo”, in tempo reale!



**ANTI
POLVERE**



**ANTI
CONGELAMENTO**



Immagini avanzate, di qualità!

Registrazione 1920x1080 60p/50p

Registrazione video Full HD con un'alta velocità dei fotogrammi, per riprodurre con una chiarezza cristallina persino le immagini di azioni con movimenti rapidi!



Full HD
1920x1080

HDMI™

GC-XA2

Frame rate (NTSC/PAL)

| | | |
|-------------|-------------|------------|
| 1080 60/50P | 1080 30/25P | 960 30/25P |
| 720 60/50P | 720 30/25P | 480 30/25P |

Fotografie fino a 16 M

Scatta fotografie ad alta definizione da 8 M e 16 M (Ultra Resolution)! Il divertimento non si limita ai video.

Modalità Burst

Scatta fino a 15 foto al secondo con cinque tipi differenti di Burst (scatti in sequenza).

5/1 s

10/1 s

15/1 s 15/2 s 15/3 s

Premi il pulsante "SET"



Registrazione simultanea

Scatta automaticamente delle fotografie a intervalli di 5 secondi mentre registri un video. Raddoppia il divertimento registrando sia fotografie che video allo stesso tempo!



Migliore stabilizzatore d'immagine con il sensore giroscopico

Il sensore giroscopico (Gyro Sensor) rileva anche il più minuscolo tremolio della videocamera, correggendolo: dalle vibrazioni di un veicolo in movimento all'offuscamento dovuto a movimenti violenti. Lo stabilizzatore d'immagine perfetto per le scene d'azione.



• Eliminazione del rolling shutter

Corregge la distorsione delle scene in rapido movimento, causate dalla classica registrazione dei fotogrammi linea per linea mediante i sensori CMOS.

Super grandangolo F2.4

Offre un'apertura luminosa F2.4 e un grandangolo migliore sia in HD sia in Full HD. Riprendi delle immagini fantastiche!



----- Modello precedente

Sensore CMOS retroilluminato da 8 M

Sensore retroilluminato con risoluzione elevata, per prestazioni stabili in ambienti poco illuminati.



Campione di motocross (FMX)
DEREK GARLAND



Gioca duro! Funzioni divertenti



Sciatore Freeride
MARIO GATTINGER

Effetti video

Aggiungi degli effetti stupendi ai tuoi video. Utilizza quattro effetti per creare degli stati d'animo differenti. Arricchisci qualunque scena e rendila unica.



Seppia



Vivace



Bianco e nero



Negativo

Registrazione ad alta velocità!

Registra video HD 1280 x 720 a 120 fps (NTSC) / 100 fps (PAL). Perfetti per catturare delle scene con azioni in rapido movimento. Potrai riprodurli ad immagini rallentate fino a 4 volte!

Time-Lapse REC per video

Riprendi dei video in Time-Lapse a intervalli di 0,2, 1, 5, 10, 30 o 60 secondi e guarda il mondo e le persone a super velocità (hyper-motion)!

Time-Lapse REC per fotografie

Le fotografie possono essere scattate a intervalli prestabiliti! Cattura delle fotografie automaticamente ogni 2, 5, 10, 30 o 60 secondi.



Surfer professionista
PARKER COFFIN



Collegati istantaneamente! Wi-Fi integrato



USTREAM e YouTube

Con ADIXION condividi o esegui streaming in diretta senza un PC! **WiFi**

Le impostazioni dell'account USTREAM e YouTube possono essere inserite facilmente con uno smartphone. La possibilità di condividere è veramente a portata di mano!

Streaming Wi-Fi su USTREAM



Trasmissione streaming in diretta!



Caricamento Wi-Fi su YouTube



Scegli fra i video che hai ripreso e postali immediatamente su YouTube

Impostazioni AP

Impostazioni YouTube

Impostazioni USTREAM



Facile impostazione tramite il tuo smartphone!

Le impostazioni del punto di accesso (AP) e quelle degli account YouTube / USTREAM sono modificabili in qualsiasi momento, ovunque ti trovi, utilizzando uno smartphone Android o iOS.

Collegati istantaneamente! Wi-Fi integrato

Collegamento smartphone

Collegamenti intelligenti, funzionamento intelligente, comodità avanzata! **WiFi**

Utilizza la GC-XA2 stessa come punto di accesso. Collegati persino a degli smartphone che non effettuano tethering.

Streaming verso PC/smartphone



Quad View (nuova funzione App)



Trasferimento delle fotografie a uno smartphone



ADIXXION sync.



Nuova App Android OS e iOS


L'estesa compatibilità con gli smartphone aggiunge ampie funzionalità ad ADIXXION, inclusa la funzione Quad View e altro. L'uso del tuo smartphone per il setup rende la fase di preparazione che precede le riprese facile come bere un bicchier d'acqua.

Design e funzioni

GC-XA2

Design veramente portatile

Ultra leggera: 135 g



Alta risoluzione dello schermo da 115 Kpixel. La luminosità dell'LCD si regola automaticamente in base alla luce ambientale. Più facile da vedere! La nuova funzione di spegnimento automatico dell'LCD permette di risparmiare energia.

Anche se montata capovolta, la videocamera esegue le riprese correttamente perché è possibile invertire l'orientamento dell'immagine dal menù.



Accessori

Accessori in dotazione (nella confezione)



GC-XA2



Ampio supporto flessibile MT-FM002



Batteria BN-VH105



Cavo USB

Accessori opzionali



Ampio supporto flessibile MT-FM002

Aderisce a superfici piate o curve con il nastro biadesivo 3M in dotazione.

Lo stesso montaggio in dotazione alla GC-XA2

- Attacco sferico x 1
- Base x 2




Imbragatura per montaggio sul petto MT-CH001

Registrazione a le mani libere con inquadratura di fronte al torace o in direzione del viso.



Angolo regolabile





Supporto per occhiali/maschera
MT-GM001

- Supporto per occhiali x 1
- Viti x 6 • Cacciavite x 1



Supporto flessibile MT-FM001

- Attacco sferico x 1
- Base x 2



Supporto per telaio MT-RB001

Per tubi Ø21 mm - 40 mm



Supporto per doppia ripresa
MT-TS001

Per agganciare ADIXXION a un'altra videocamera.



Supporto a ventosa MT-SC001
Per un montaggio versatile
(ad esempio sul parabrezza).



Supporto per manubrio MT-HB001

Adatto per tubi Ø21 mm - 30 mm



Batteria BN-VH105

Per ulteriore potenza quando necessario.

La stessa batteria in dotazione alla GC-XA2



Caricabatteria AC
AC-V17LU/AC-V10L

Per caricare la batteria di ADIXXION da una presa di corrente.



Copriobiettivo GL-LP001
Per una protezione extra.



Galleggiante WA-FL001

Per consentire alla videocamera di galleggiare in acqua.



Custodia subacquea
WR-GX001

Per immersioni ancora più in profondità (fino a 40 metri).



Kit di manutenzione WA-MK001

Kit di manutenzione per custodia subacquea

- Grasso silicico x 1
- Agente essiccante anti appannamento x 3
- Guarnizione x 1



Agente essiccante anti appannamento
WA-AF001

Agente essiccante anti appannamento (x 3) per custodia subacquea

Specifiche

CARATTERISTICHE GENERALI

| | |
|---------------------------------------|--|
| Dimensioni (L x H x P) | 74 mm x 53 mm x 35 mm |
| Peso con batteria e scheda di memoria | 135 g |
| Design per protezione quadrupla | Impermeabile: 5 m, Standard IEC pubblicazione 529 IPX8 Antiurto: 2 m, MIL-STD 810F Metodo 516,5 Antipolvere: Standard IEC pubblicazione 529 IP6X Anticongelamento |

VIDEOCAMERA

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Sensore di immagine | Sensore CMOS retroilluminato da 8 M |
| Tipo di obiettivo | F2.4, messa a fuoco fissa, 160 gradi |
| Zoom digitale | 5x |
| Stabilizzatore di immagine digitale | Sì (EIS + Gyro) |
| Bilanciamento del bianco | Auto e Manuale |
| Esposizione | Auto e Manuale |

VIDEO / FOTO / AUDIO

| | |
|--|--|
| Formato di registrazione video | MPEG-4 AVC/H.264 (MP4) |
| Modalità di registrazione video | FHD60: 1920x1080 60p (NTSC)/50p (PAL), 22 Mbps CBR FHD30: 1920x1080 30p (NTSC)/25p (PAL), 12 Mbps VBR HD960: 1280x960 30p (NTSC)/25p (PAL), 12,5 Mbps VBR HD60: 1280x720 60p (NTSC)/50p (PAL), 12 Mbps VBR HD30: 1280x720 30p (NTSC)/25p (PAL), 8 Mbps VBR WVGA: 848x480 30p (NTSC)/25p (PAL), 5 Mbps VBR |
| Registrazione ad alta velocità | 720p 120 fps (NTSC)/100 fps (PAL), riproduzione rallentata 4x |
| Fotografie digitali | JPEG, 8 M / 16 M (risoluzione Ultra) |
| Registrazione in modalità Burst (foto) | Sì (fino a 15 fps) |
| Time-Lapse REC | Video: 0,2, 1, 5, 10, 30, 60 sec. Fotografie: 2, 5, 10, 30, 60 sec. |
| Formato audio | AAC |
| ALTRÒ | |
| Connettori | Mini HDMI, mini USB (caricabile) |
| LCD | 1,5" colori |
| Funzione Wi-Fi | Sì |

Tempi di registrazione di ciascun supporto

| Modalità | Scheda SDXC/SDHC | | | |
|----------|------------------|----------------|---------------|---------------|
| | 128 GB | 64 GB | 32 GB | 16 GB |
| FHD60 | 10 ore | 5 ore | 2 ore 30 min. | 1 ora 10 min. |
| FHD30 | 23 ore 40 min. | 11 ore 50 min. | 5 ore 50 min. | 2 ore 50 min. |
| HD960 | 22 ore 20 min. | 11 ore 10 min. | 5 ore 30 min. | 2 ore 40 min. |
| HD60 | 23 ore 40 min. | 11 ore 50 min. | 5 ore 50 min. | 2 ore 50 min. |
| HD30 | 35 ore 30 min. | 17 ore 40 min. | 8 ore 50 min. | 4 ore 20 min. |
| WVGA | 56 ore 30 min. | 28 ore 10 min. | 14 ore | 7 ore |

Le cifre sono indicative.

Durata della batteria

| Modalità | Durata di registrazione continua (Wi-Fi off) |
|----------|--|
| FHD60 | 1 ora 25 min. |
| FHD30 | 1 ora 50 min. |
| HD960 | 1 ora 55 min. |
| HD60 | 1 ora 45 min. |
| HD30 | 2 ore 5 min. |
| WVGA | 2 ore 5 min. |

Le cifre sono indicative.



http://www.jvc.net/adixxion_xa2c/

www.adixxion.it

www.facebook.com/JVCKENWOOD

Il design e le specifiche tecniche possono subire modifiche senza preavviso. È possibile che le fotografie dei prodotti presentati in questo catalogo non presentino i prodotti effettivamente disponibili nel proprio paese. La duplicazione di nastri pre-registrati, registrazioni o dischi senza l'autorizzazione del proprietario dei diritti d'autore del suono o della registrazione video, della trasmissione o del programma via cavo e di qualsiasi opera letteraria, teatrale, musicale o artistica incorporata negli stessi potrebbe essere illegale.

Microsoft® e Windows® sono marchi registrati o marchi commerciali di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. YouTube e il logo di YouTube sono marchi commerciali e/o marchi registrati di YouTube LLC. Il logo Wi-Fi è un marchio di certificazione di Wi-Fi Alliance. HDMI, il logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface sono marchi commerciali o marchi registrati di HDMI Licensing LLC. I loghi SD, SDHC e SDXC sono marchi commerciali di SD Card Association. Il codice QR è un marchio registrato di DENSO WAVE INCORPORATED. Tutte le denominazioni commerciali sono marchi commerciali, marchi registrati o marchi di fabbrica dei loro rispettivi proprietari. Le immagini e gli esempi di stampa nel presente catalogo sono simulati, salvo quanto diversamente specificato.

Copyright© 2013, JVC KENWOOD Corporation

JVC

DISTRIBUITO IN ESCLUSIVA IN ITALIA DA:

JVCKENWOOD Italia S.p.A.

Via G. Sirtori 7/9, 20129 Milano, Italia

Tel +39 02 204821, Fax +39 02 29516281, info@kenwood.it

www.jvcitalia.it