

\ CATALOGO CUFFIE 2014

\ SPEAKER BLUETOOTH

06 SP-ABT3007 SP-ABT1

\ AURICOLARI COLORATI

10 HA-FR6

11 HA-FX23

12 HA-FX5

13 HA-F160

14 HA-F75V

\ CUFFIE Leggere

18 HA-S770

19 HA-S660

20 HA-SR500

21 HA-S400

22 HA-S200

23 HA-SR185

24 HA-S180

25 HA-KD5

26 HA-L50

\ CUFFIE FULL-SIZE

31 HA-RX900

32 HA-RX700

33 HA-RX500

34 HA-RX300

35 HA-G101

\ AURICOLARI SPORTIVI

38 HA-ETR40

39 HA-ETX30

40 HA-EBR80

41 HA-EBX86

42 HA-ENR15 43 HA-EB75

CUFFIE SERIE Z

46 HA-SZ2000

47 HA-FXZ200

CUFFIE SERIE XX

50 HA-MR77X

51 HA-MR55X

52 HA-SR44X

53 HA-FR201

\ CUFFIE **ÉSNSY**

56 HA-SR85

57 HA-SR75

58 HA-FR65

59 HA-FX45

\ CUFFIE DA VIAGGIO

62 HA-NC120

63 HA-NCX78







SP-ABT30 (3)





Speaker Wireless Bluetooth con suono a 360° ideale per l'ascolto individuale o di gruppo

- L'ampio campo sonoro assicura una piacevole esperienza d'ascolto
- Tre modalità d'ascolto: Stereo, Stereo potenziato, 360°
- Driver passivo per bassi profondi
- Facile connessione Wireless grazie alla tecnologia NFC
- App Smartphone per funzioni telecomando
- Effetti luminosi per creare un'atmosfera rilassante
- Vivavoce grazie al microfono incorporato
- Disponibile in 3 colori: nero, rosso, bianco

Potenza	10W x 2 (stereo)/ 10W (360°)
Modalità	Stereo/Stereo potenziato/360°
Connessione Wireless	Bluetooth (con NFC)
Ingressi	AUX in x 1
Vivavoce	Sì
Telecomando	Smartphone App
Dimensioni	30x14,3x80cm (LxAxP)









SP-ABT1 🚷 🔃





Speaker Wireless Bluetooth con cornice in alluminio

- Design snello compatto
- Finiture eleganti grazie alla cornice in alluminio
- Facile connessione Wireless grazie alla tecnologia NFC
- 6W di potenza e driver passivo per un suono ricco di bassi
- 10 ore di autonomia, grazie alla batteria ricaricabile incorporata
- Vivavoce grazie al microfono incorporato
- Disponibile in 3 colori: nero, arancione, bianco

Potenza	3W x 2
Connessione Wireless	Bluetooth (con NFC)
Ingressi	AUX in x 1
Vivavoce	Sì
Dimensioni	18,5x7x4,3cm (LxAxP)







\ AURICOLARI **COLORATI**



HA-FR6





Cuffia "Gumy PLUS" con telecomando e microfono per iPod / iPhone / iPad / BlackBerry / Android

- Perfetta aderenza all'orecchio
- Ottimo isolamento dai rumori di fondo
- Suono potente grazie al driver in Neodimio da 11 mm
- Cavo colorato da 1 m e spinotto dorato compatibile con iPhone
- Inserti auricolari S/M/L colorati in silicone inclusi
- Telecomando a 1 pulsante e microfono per iPhone / BlackBerry / Android con cavo di conversione

Driver	11 mm
Tipo magnete	Neodimio
Risposta in frequenza	10-20.000 Hz
Capacità max. in ingresso	200 mW(IEC)
Lunghezza del cavo	1m
Peso (senza cavo)	4,1 g
Plug	Dorato





HA-FX23



Cuffie intrauricolari dal design assimmetrico, per un facile riconoscimento left/right

- Disponibile in 8 varianti di colore
- Potente driver in Neodimio da 8,8mm
- Ottimo isolamento dai rumori di fondo
- Auricolari S/M/L in silicone inclusi
- Cavo colorato da 1,2 m e spinotto dorato compatibile con iPhone

Driver	8.8mm
Tipo magnete	Neodimio
Risposta in frequenza	10-23.000 Hz
Capacità max. in ingresso	200 mW(IEC)
Lunghezza del cavo	1,2 m
Peso (senza cavo)	4,0 g
Plug	Dorato , forma L





HA-FX5



Cuffie intrauricolari **"Gumy PLUS"** in gomma morbida per un ottimo isolamento dal rumore

- Perfetta aderenza all'orecchio
- Ottimo isolamento dai rumori di fondo
- Suono potente grazie al driver in Neodimio da 11 mm
- Cavo colorato da 1 m e spinotto dorato compatibile con iPhone
- Inserti auricolari S/M/L colorati in silicone inclusi

11 mm
Neodimio
10-20.000 Hz
16 ohm
103 dB/1 mW
200 mW(IEC)
1,0 m
4,1 g
Dorato







HA-F160



Auricolari "Gumy" in gomma morbida in 8 vivaci colorazioni

- Forma ovale per una perfetta aderenza all'orecchio
- Audio potente grazie all'unità driver in Neodimio da 13,5 mm
- Auricolari Bass Boost
- Disponibile in 8 varianti di colore
- Cavo colorato da 1 m e spinotto compatibile con iPhone

Driver	13,5 mm
Tipo magnete	Neodimio
Risposta in frequenza	15-20.000 Hz
Capacità max. in ingresso	200 mW (IEC)
Lunghezza del cavo	1,0 m
Peso (senza cavo)	5 g
Plug	Placcato Nichel







HA-F75V

Cuffie in-ear con auricolari bass boost, custodia e controllo volume

- Auricolare ergonomico, disegnato per l'esaltazione dei bassi
- Cavo da 1,2 m che non si attorciglia
- Comando per il controllo volume sul cavo
- Custodia

Driver	13,6 mm
Risposta in frequenza	12-22.000 Hz
Impedenza nominale	16 ohm
Selettività	103 dB/1 mW
Capacità max. in ingresso	300 mW(IEC)
Lunghezza del cavo	1,2 m
Peso (senza cavo)	7,0 g
Plug	Placcato Nichel







\ CUFFIE **LEGGERE**





Cuffie di alta qualità circumaurali, compatte, ripiegabili per un'eccellente portabilità, adatte per DJ

- Bassi profondi grazie al driver in Neodimio da 40 mm e suono nitidissimo grazie al primo diaframma in nanotubi di carbonio
- Padiglioni soffici per un eccellente isolamento del suono e comoda aderenza
- Padiglione pieghevole per monitoraggio stile DJ con un solo orecchio
- Selezione di 2 colori e comodo cerchietto imbottito
- Cavetto da 1,2 m con sottile spinotto dorato compatibile iPhone

Driver	40 mm
Tipo magnete	Neodimio
Risposta in frequenza	8-26.000 Hz
Capacità max. in ingresso	1000 mW (IEC)
Lunghezza del cavo	1,2 m
Peso (senza cavo)	231 g
Plug	Dorato









Cuffie leggere di alta qualità dal suono dinamico e dall'eccellente portabilità

- Bassi profondi ed estremamente nitidi grazie al diaframma in carbonio e alla porta di amplificazione dei bassi
- Suono di alta qualità grazie al driver in Neodimio da 40 mm
- Design ripiegabile per un eccellente portabilità
- Fascia per la testa in accaio inossidabile
- Disponibile in 4 varianti di colore
- Cavo da 1,2 m e spinotto dorato compatibile con iPhone

Driver	40 mm
Tipo magnete	Neodimio
Risposta in frequenza	8 - 25.000 Hz
Capacità max. in ingresso	1000 mW (IEC)
Lunghezza del cavo	1,2 m
Peso (senza cavo)	194g
Plug	Placcato oro







HA-SR500





Cuffie portatili sovraurali ripiegabili in tre parti con telecomando e microfono

- Telecomando a 1 pulsante e microfono per iPhone / BlackBerry / Android (con Smart Switch per compatibilità con la maggior parte degli Smartphone)
- Struttura ripiegabile in tre parti per un'eccellente portabilità
- Padiglioni soffici per un eccellente isolamento del suono e comoda aderenza
- Cavetto da 1,2 m con sottile spinotto dorato da 3,5 m compatibile iPhone

Driver	30 mm
Tipo magnete	Neodimio
Risposta in frequenza	10-24.000 Hz
Capacità max. in ingresso	1000mW (IEC)
Lunghezza del cavo	1,2 m
Peso (senza cavo)	120 g
Telecomando	con Smart Switch





Design ripiegabile







Cuffie portatili sovraurali dal suono di alta qualità grazie al primo diaframma in nanotubi di carbonio del mondo

- Struttura ripiegabile in tre parti per un'eccellente portabilità
- Suono di alta qualità grazie al driver in Neodimio da 30 mm e al primo diaframma in nanotubi di carbonio del mondo
- Padiglioni soffici per eccellente isolamento del suono e comoda aderenza
- Cavetto colorato da 1,2 m con sottile spinotto dorato da 3,5 m compatibile iPhone (Forma L)

Driver	30 mm
Tipo magnete	Neodimio
Risposta in frequenza	10-24.000 Hz
Capacità max. in ingresso	1000mW (IEC)
Lunghezza del cavo	1,2 m
Peso (senza cavo)	145 g
Plug	Dorato, forma L









Cuffie portatili di alta qualità dal design confortevole e pieghevole

- Possibilità di ascolto in 2 modalità: classico da entrambe
- le orecchie o ascolto da un solo orecchio
- Disponibile in 4 varianti di colore
- Padiglione con soffice cuscino per eccellente isolamento
- dai rumori di fondo e dall'ottima aderenza alle orecchie
- Suono di alta qualità grazie al driver in Neodimio da 30 mm
- Cavo da 1,2 m e spinotto dorato compatibile con iPhone

Driver	30 mm
Tipo magnete	Neodimio
Risposta in frequenza	12-22.000 Hz
Capacità max. in ingresso	1000mW (IEC)
Lunghezza del cavo	1,2 m
Peso (senza cavo)	128 g
Plug	Dorato





Design ripiegabile





HA-SR185





Cuffie leggere sovraurali con microfono e telecomando dal design colorato

- Telecomando a 1 pulsante e microfono per iPhone / BlackBerry / Android™
- Bassi potenti e profondi
- Design pieghevole in due parti diverse, per la massima portabilità
- Design leggero per un utilizzo prolungato e confortevole
- Suono di alta qualità grazie al driver in Neodimio da 30 mm
- Cavo da 1,2m con spinotto dorato compatibile iPhone

Driver	30 mm
Tipo magnete	Neodimio
Risposta in frequenza	10-22.000 Hz
Capacità max. in ingresso	500mW (IEC)
Lunghezza del cavo	1,2 m
Peso (senza cavo)	108 g
Plug	Dorato







Cuffie leggere sovraurali dal design colorato

- Audio potente, con unità driver da 30mm al neodimio
- Bassi potenti e profondi
- Design pieghevole in due parti diverse, per la massima portabilià
- Design leggero per un utilizzo prolungato e confortevole
- Cavo da 1,2m con spinotto dorato sottile, compatibile con iPhone

Driver	30 mm
Tipo magnete	Neodimio
Risposta in frequenza	10-22.000 Hz
Capacità max. in ingresso	500mW
Lunghezza del cavo	1,2 m
Peso (senza cavo)	108 g
Plug	Dorato





HA-KD5

Cuffie per bambini dalle misure ridotte e con limitatore di volume

- Ideali per essere usate dai bambini, con limitatore del volume (85 dB)
- Padiglioni morbidi per un maggiore comfort
- Colori vivaci e ideali per bambini senza nessuna parte verniciata
- Disponibile in 2 varianti di colore
- Dotato di vari adesivi per personalizzare le proprie cuffie
- Cavo da 0,8 m

Driver	30 mm
Tipo magnete	Neodimio
Risposta in frequenza	15-23.000 Hz
Impedenza nominale	362 ohm
Selettività	85 dB/1 mW
Capacità max. in ingresso	200 mW(IEC)
Lunghezza del cavo	0,8 m
Peso (senza cavo)	122 g
Plug	Placcato oro





HA-L50

Cuffie leggere e portatili

- Potente driver da 30 mm al neodimio
- Design pieghevole
- Cavo da 1,5 m che non si attorciglia
- Variazioni in 2 colori: nero e bianco

Driver	30 mm
Risposta in frequenza	18-22.000 Hz
Impedenza nominale	32 ohm
Selettività	104 dB/1 mW
Capacità max. in ingresso	1000 mW (IEC)
Lunghezza del cavo	1,5 m
Peso (senza cavo)	46 g
Plug	Nichelato















Cuffie circumaurali Hi-Fi dal suono dinamico di alta qualità e dall'ottimo comfort

- Driver in Neodimio da 50 mm a due tipi di struttura
- Struttura Ring-Port per un suono dinamico di alta qualità
- Riproduce un suono naturale attraverso due lenti acustiche
- Cavo da 3,5 m in puro rame per minimizzare perdite del segnale
- Adattatore per spinotto da 6,3 mm incluso

Driver	50 mm
Tipo magnete	Neodimio
Risposta in frequenza	7 - 26.000 Hz
Impedenza nominale	64 ohm
Selettività	106 dB/1mW
Capacità max. in ingresso	1500 mW (IEC)
Lunghezza del cavo	3,5 m
Peso (senza cavo)	350 g
Plug	Placcato oro







Struttura lente





Cuffie circumaurali Hi-Fi con bassi profondi ed un'ottimo comfort

- Riproduzione dei bassi profondi grazie al driver in Neodimio da 50 mm e alla struttura della Ring-Port
- Struttura Ring-Port per un suono dinamico di alta qualità
- Archetto imbottito per un ottimo comfort
- Cavo da 3,5 m con spinotto placcato oro
- Adattatore per spinotto da 6,3 mm incluso

Driver	50 mm
Tipo magnete	Neodimio
Risposta in frequenza	8 - 25.000 Hz
Impedenza nominale	48 ohm
Selettività	105 dB/1mW
Capacità max. in ingresso	1500 mW (IEC)
Lunghezza del cavo	3,5 m
Peso (senza cavo)	330 g
Plug	Placcato oro



Struttura Ring-Port





Cuffie circumaurali Hi-Fi stereo di alta qualità con un driver in neodimio di grandi dimensioni da 40 mm

- Struttura Ear-Direct per un audio più potente
- Padiglioni semoventi in due direzioni per maggiore comfort in caso di utilizzo prolungato
- Cavo da 3,5 m con spinotto placcato oro
- Adattatore per spinotto da 6,3 mm in dotazione

Driver	40 mm
Risposta in frequenza	10-22.000 Hz
Impedenza nominale	70 ohm
Selettività	105 dB/1mW
Capacità max. in ingresso	1200 mW (IEC)
Lunghezza del cavo	3,5 m
Peso (senza cavo)	194 g
Plug	Placcato oro







Struttura Padiglione





Cuffie circumaurali Hi-Fi stereo di alta qualità con driver in neodimio di grandi dimensioni da 40 mm

- Struttura Ear-Direct per un audio più potente
- Padiglioni semoventi in due direzioni per maggiore comfort in caso di utilizzo prolungato
- Cavo da 2,5 m con spinotto placcato oro
- Adattatore per spinotto da 6,3 mm in dotazione

Driver	40 mm
Risposta in frequenza	12-22.000 Hz
Impedenza nominale	32 ohm
Selettività	100 dB/1mW
Capacità max. in ingresso	1200 mW (IEC)
Lunghezza del cavo	2,5 m
Peso (senza cavo)	194 g
Plug	Placcato oro



Struttura Ear-Direct



Struttura Padiglione





HA-G101

Cuffie circumaurali Hi-Fi sterec

- Potente driver da 40 mm, con ottima riproduzione dei bassi
- Adattatore spinotto da 6,3 mm in dotazione
- Cavo da 3,0 m

Driver	40 mm
Risposta in frequenza	16-22.000 Hz
Impedenza nominale	32 ohm
Selettività	98 dB/1mW
Capacità max. in ingresso	50 mW
Lunghezza del cavo	3 m
Peso (senza cavo)	170 g
Plug	Nichelato









HA-ETR40





Cuffie auricolari water proof, ideali per il running, con telecomando splash proof a 1 pulsante e microfono

- Telecomando splash proof a 1 pulsante e microfono per iPhone / iPod / iPad / BlackBerry / Android
- Cuffie "water proof / washable" per poterle tenere sempre pulite
- "Pivot Motion fit" (con gancio mobile) con struttura regolabile per il massimo confort
- Cavo da 0,6m e spinotto dorato compatibile iPhone e prolunga da 0,6m
- Auricolari tipo aperto che consentono agli utenti di percepire i rumori ambientali mentre si corre









HA-ETX30



Cuffie auricolari confortevoli e water proof adatte per la corsa

- Cuffie "water proof / washable" per poterle tenere sempre pulite
- "Pivot Motion fit" (con gancio mobile) con struttura regolabile per il massimo confort
- Cavo da 1,2 m e spinotto dorato compatibile con iPhone
- Auricolari S/M/L in silicone e fermaglio inclusi

Driver	9 mm
Tipo magnete	Neodimio
Risposta in frequenza	10-21.000 Hz
Capacità max. in ingresso	200 mW(IEC)
Lunghezza del cavo	1,2 m
Peso (senza cavo)	6,6 g
Plug	Dorato, Forma L





HA-EBR80





Cuffie Ear-Clip sportive con microfono ideali per esercizio fisico e attività sportive

- Microfono sul cavo per iPhone / iPod / iPad / BlackBerry / Android
- Disponibile in 4 varianti di colore
- Alta qualità grazie al driver in Neodimio da 13,5 mm
- Cavo compatibile con Samsung e Sony-Ericsson incluso
- Cavo da 1,2 m e spinotto dorato compatibile con iPhone

Driver	13,5 mm
Tipo magnete	Neodimio
Risposta in frequenza	16-20.000 Hz
Capacità max. in ingresso	200 mW(IEC)
Lunghezza del cavo	1,2 m
Peso (senza cavo)	13g
Plug	Dorato













HA-EBX86



Cuffie Ear-Clip sportive intrauricolari regolabili e flessibili

- Cuffie Ear-Clip in gomma, completamente flessibili per il massimo comfort
- Design antisudore / antischizzo, ideale per una vasta gamma di sport
- Eccellente isolamento del suono, per una migliore concentrazione quando si fa jogging / esercizio físico
- Suono potente, grazie al Driver da 11 mm
- Auricolari S/M/L di silicone inclusi

Driver	11 mm
Tipo magnete	Neodimio
Risposta in frequenza	10-23.000 Hz
Capacità max. in ingresso	200 mW(IEC)
Lunghezza del cavo	1,2 m
Peso (senza cavo)	9.8g
Plug	dorato











HA-ENR15





Cuffie "Gumy Sport", ideali per l'utilizzo durante l'attività fisica con telecomando a pulsante e microfono

- Cuffie sweat-proof "Gumy Sport", ideali per lo sport
- Telecomando a 1 pulsante e microfono per iPhone / iPod / iPad / Android / BlackBerry (non sweat proof)
- Auricolari Nozzle Fit (a ugello) confortevoli e ben saldi all'orecchio
- Cavo da 1,0m e spinotto dorato compatibile con iPhone
- Auricolari Nozzle Fit S/M in silicone inclusi.

Driver	11 mm
Tipo magnete	Neodimio
Risposta in frequenza	20-20.000 Hz
Capacità max. in ingresso	200 mW(IEC)
Lunghezza del cavo	1,0 m
Peso (senza cavo)	4,8 g
Plug	Dorato





HA-EB75



Cuffie Ear-Clip sportive regolabili per un adattamento comodo e sicuro

- Ideali per attività sportive e esercizio fisico
- Audio potente e amplificazione dei bassi grazie al driver in Neodimio da 13,5 mm
- Disponibile in 3 varianti di colore
- Cavo da 1,2 m e spinotto dorato compatibile con iPhone

13,5 mm
Neodimio
16-20.000 Hz
200 mW(IEC)
1,2 m
13,0 g
Dorato







Bass boosting









HA-SZ2000



Cuffie circumaurali con sistema "REAL SOUND SYSTEM" di bassi profondi e frequenze medio-alte ad elevata risoluzione

- "Lo Stream Woofer DB (doppia bassa frequenza)" che adotta il metodo Kelton riproduce dei bassi ricchi con diaframma in carbonio da 55 mm e doppio Stream Duct
- Driver da 30 mm con diaframma in carbonio a nanotubi che ottiene un suono medio-alto ad alta risoluzione
- Fascia per la testa con rete in tessuto e padiglione avvolto in cuoio
- Il cavo OFC argentato da 1,2 m minimizza la perdita di trasmissione del segnale
- Custodia portatile inclusa







HA-FXZ200





Cuffie in-ear con "SISTEMA REAL SOUND" per una riproduzione di bassi profondi e frequenze medio-alte ad alta risoluzione

- Lo "Stream Woofer" con sistema Kelton riproduce dei bassi ricchi grazie al diaframma in carbonio e al condotto Stream
- La speciale "unità doppia" raggiunge un'elevata risoluzione dei suoni medio-alti
- La "base in ottone dell'unità" rende più nitido il suono
- Il cavo OFC argentato minimizza la perdita di trasmissione del segnale
- Cavetto da 1,2 m con sottile spinotto dorato compatibile iPhone
- Auricolari S/M/L di silicone, borsa per trasporto, custodia inclusi

Driver doppio	5,8 + 8,8 mm
Tipo magnete	Neodimio
Risposta in frequenza	5-26.000 Hz
Capacità max. in ingresso	150 mW(IEC)
Lunghezza del cavo	1,2 m
Peso (senza cavo)	11g
Plug	dorato









Driver 57.0mm Tipo magnete Neodimio Risposta in frequenza 8-20000Hz Capacità max. in ingresso 1000mW Lunghezza del cavo 1,2 m Peso (senza cavo) 422g Plug Dorato

HA-MR77X





Cuffie circumaurali che riproducono bassi profondi, potenti e dinamici con telecomando e microfono

- Telecomando e microfono per iPhone / BlackBerry / Android, con Smart Switch per compatibilità con la maggior parte degli Smartphone
- Cuffie flip-up DJ per il monitoraggio a mani libere, con design ripiegabile e compatto
- Bass port per un suono profondo e driver al neodimio da 57 mm, per bassi senza paragoni
- Protezioni in gomma, per aumentare la durata della struttura
- Cavo robusto con spessore di 3,6 mm da 1,2 m in rame puro e spinotto dorato iPhone compatibile





HA-MR55X





Cuffie circumaurali che riproducono bassi profondi, potenti e dinamici con telecomando e microfono

- Telecomando e microfono per iPhone / BlackBerry / Android con Smart Switch per compatibilità con la maggior parte degli Smartphone
- Bass port per un suono profondo e driver al neodimio da 50 mm, per bassi senza paragoni
- Protezioni in gomma, per aumentare la durata della struttura
- Cavo spesso e robusto da 1,2 m in rame puro (tipo Y) e spinotto dorato iPhone compatibile

Driver	50.0mm
Tipo magnete	Neodimio
Risposta in frequenza	8-23000Hz
Capacità max. in ingresso	1000mW
Lunghezza del cavo	1,2 m
Peso (senza cavo)	318g
Plug	Dorato





HA-SR44X





Cuffie sovraurali che riproducono bassi profondi, potenti e dinamici con telecomando e microfono

- Telecomando e microfono per iPhone / BlackBerry / Android con Smart Switch per compatibilità con la maggior parte degli Smartphone
- Fascia per la testa e padiglione auricolare con imbottitura soffice, per un periodo di utilizzo prolungato
- Bass port per un suono profondo e driver al neodimio da 40 mm, per bassi senza paragoni
- Protezioni di gomma, per aumentare la durata della struttura
- Cavo spesso e robusto da 1,2 m in rame puro (tipo Y) e spinotto dorato iPhone compatibile







HA-FR201





Cuffie intrauricolari che riproducono bassi profondi, potenti e dinamici con telecomando e microfono

- Telecomando e microfono per iPhone / iPod / iPad / BlackBerry /Android
- Cavo di conversione, per compatibilità con la maggior parte degli Smartphone
- Bass port per un suono profondo e driver al neodimio da 8,5 mm, per offrire bassi senza paragoni
- Protezioni in gomma, per aumentare la durata della struttura
- Comoda aderenza, grazie alla forma ergonomica
- Cavo da 1,2 m e sottile spinotto dorato iPhone compatibile

Driver	8,5 mm
Tipo magnete	Neodimio
Risposta in frequenza	5-20,000Hz
Capacità max. in ingresso	200 mW(IEC)
Lunghezza del cavo	1,2 m
Peso (senza cavo)	4.0g
Plug	Dorato









Driver 40 mm Tipo magnete Neodimio Risposta in frequenza 8-26000Hz Capacità max. in ingresso 1000 mW (IEC) Lunghezza del cavo 1,2 m Peso (senza cavo) 305g Plug Dorato

HA-SR85









Cuffie circumaurali dal design elegante, bassi profondi, telecomando e microfono

- Telecomando e microfono per iPhone / BlackBerry / Android, con Smart Switch per compatibilità con la maggior parte degli Smartphone
- Suono ricco ma nitido, grazie al driver in neodimio da 40 mm
- Design piatto, ripiegabile per la massima portabilità
- Cavo piatto antigroviglio da 1,2 m, con sottile spinotto dorato compatibile iPhone (forma a L)
- Auricolari con soffice padiglione, per eccellente isolamento del suono e comoda aderenza
- Soffice imbottitura della fascia per la testa





HA-SR75







Cuffie sovraurali dal design elegante, con bassi profondi, telecomando e microfono

- Telecomando e microfono per iPhone / BlackBerry / Android con Smart Switch per compatibilità con la maggior parte degli Smartphone
- Suono ricco ma nitido grazie al driver in neodimio da 30 mm
- Design piatto ripiegabile per la massima portabilità
- Cavo piatto antigroviglio da 1,2 m con sottile spinotto dorato compatibile iPhone (forma a L)
- Auricolari con soffice padiglione per eccellente isolamento del suono e comoda aderenza
- Soffice imbottitura della fascia per la testa







HA-FR65







Cuffie intrauricolari dal design elegante, bassi profondi con telecomando e microfono

- Telecomando e microfono per iPhone / BlackBerry / Android con Smart Switch per compatibilità con la maggior parte degli Smartphone
- Suono ricco ma nitido grazie al driver in neodimio da 10 mm
- Cavo piatto antigroviglio da 1,2 m con sottile spinotto dorato compatibile iPhone (forma a L)
- Auricolari S/M/L di silicone e custodia portatile inclusi

	Driver	10.0mm
	Tipo magnete	Neodimio
	Risposta in frequenza	6-25000Hz
	Capacità max. in ingresso	200 mW(IEC)
Ī	Lunghezza del cavo	1,2 m
	Peso (senza cavo)	5 g
	Plug	Placcato oro





HA-FX45





Cuffie intrauricolari dal design elegante e bassi profondi

- Suono ricco e nitido grazie al driver in neodimio da 8,5 mm
- Cavo piatto antigroviglio da 1,2 m con sottile spinotto dorato compatibile iPhone (forma a L)
- Auricolari S/M/L di silicone inclusi

Driver	8,5 mm
Tipo magnete	Neodimio
Risposta in frequenza	7-24000Hz
Capacità max. in ingresso	200 mW(IEC)
Lunghezza del cavo	1,2 m
Peso (senza cavo)	3,8 g
Plug	Placcato oro









HA-NC120



Cuffie sovraurali con cancellazione del rumore e cavo avvolgibile per un'eccellente portabilità

- Riduzione dei rumori ambientali di 18,5 dB (88%) a 200 Hz
- Lunghezza del cavo regolabile da 0-1,2 m con sistema a scomparsa
- Driver in neodimio da 30 mm per un suono dinamico
- Durata della batteria di 100 ore con 1 batteria alcalina AAA
- Custodia, adattatore con doppio spinotto per l'uso in aereo e batteria
 AAA x 1 in dotazione

mio 1,000Hz
1,000Hz
m
B/1mW
18,5 dB a Iz (88%)
1
n





Driver 8.5 mm Neodimio Tipo magnete Risposta in frequenza 18-22.000 Hz 36 ohm Impedenza nominale 105 dB/1mW Selettività 18,5 dB a 200 Hz Riduzione del rumore (88%)Lunghezza del cavo 1.5 m Peso (senza cavo) 38a Plug Dorato

HA-NCX78



Cuffie intrauricolari con eccellente cancellazione del rumore grazie al sistema di riduzione multipla

- Il sistema di riduzione multipla del rumore riduce
 - i rumori ambientali dell'88% il rumore elettrico il rumore di frizione sul cavo il rumore del vento
- Cuscinetti visco-elastici e auricolari di silicone in tre misure per una comoda indossabilità
- Durata della batteria di 50 ore
- Cavo da 1,5 m con sottile spinotto dorato compatibile iPhone
- Custodia, adattatore con doppio spinotto in dotazione per l'uso in aereo, auricolare ear-loop e batteria AAA x 1 in dotazione









© 2014 JVC KENWOOD Corporation. Tutti i diritti riservati.

JVC è un marchio di JVCKENWOOD Corporation, registrato negli Stati Uniti e/o in altri paesi. BlackBerry® e i relativi marchi, nomi e loghi sono di proprietà di Research in Motion Limited e sono registrati e/o utilizzati negli Stati Uniti e/o in altri paesi. iPhone, iPod, e iPad sono marchi commerciali di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti ed in altri paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento del presente dispositivo o per la conformità alle norme obbligatorie e sulla sicurezza. iPod e iPhone e iPad non inclusi.

Il marchio Bluetooth e i loghi sono marchi registrati di proprietà Bluetooth SIG Inc. e il loro utilizzo da parte di JVCKENWOOD Corporation è sotto licenza.

Il marchio N è un marchio registrato di proprietà di NFC Forum Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi. Funzionalità, specifiche e aspetto sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Per maggiori informazioni: www.jcvitalia.it

Distribuito in Italia da: JVCKENWOOD Italia S.p.A.

Via Sirtori 7/9, 20129 Milano - Italy

Tel.: 02 - 20482.1 Fax: 02 - 29516281 info@kenwood.it